
Datenblatt: K330S

Kroeplin GmbH Gartenstraße 50 D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0 Fax: 06661 86 39

Kræplin Längenmesstechnik

Mail: sales@kroeplin.com Web: www.kroeplin.com



Κ Serie:

Messbereich: 0 - 30 mm 0 - 30,5 mm Anzeigebereich: 0,01 mm Ziffernschrittwert:

Skalenteilungswert:

Messkraft: 0,9 - 1,6 N 430 g Gerätegewicht:

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G": 0,04 mm Wiederholgrenze "r": 0,02 mm

20° C Bezugstemperatur:

10° C - 30° C Betriebstemperatur: -10° C - 50° C Lagertemperatur:

1:2 Maßstab:

DAB-K330S-K Zeichnung-Nr.: Erstelldatum: 25.02.2021 Bearbeiter: **B. Schmidt**

Änderungsstand: Änderungsdatum: **Datenblatt: K330S**


Kroeplin GmbH Gartenstraße 50 D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0 Fax: 06661 86 39

Mail: sales@kroeplin.com Web: www.kroeplin.com



Schnittstellen als Zubehör erhältlich:



Zeichnung-Nr.: **DAB-K330S-K** Erstelldatum: 25.02.2021 Bearbeiter: **B. Schmidt**

Änderungsstand: Änderungsdatum: